



Воздухоохладители серии LU-VE

Воздухоохладители производства фирмы LU-VE (Италия) используются в самых различных отраслях промышленности. Широкий модельный ряд воздухоохладителей LU-VE имеет производительность от нескольких десятков ватт до нескольких сотен киловатт. Область применения - от минибаров до холодильных камер объемом до 5000 кубических метров. Завод постоянно и успешно совершенствует свою продукцию и воздухоохладители LU-VE имеют безупречную репутацию на мировом рынке.

SHS Потолочные однопоточные воздухоохладители

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Свнутр, м2	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
SHS8E	0.52	1 x Ø 230 мм	440	0,17	2,0	-	335	493 x 428 x 171	160
SHS12E	0.58	1 x Ø 230 мм	440	0,21	2,0	-	335	493 x 428 x 171	166
SHS13E	0.70	1 x Ø 230 мм	500	0,25	2,8	-	460	647 x 428 x 171	187
SHS15E	0.77	1 x Ø 230 мм	500	0,30	2,8	-	460	647 x 428 x 171	207
SHS18E	1.06	2 x Ø 230 мм	850	0,32	3,7	-	585	803 x 428 x 171	242
SHS22E	1.16	2 x Ø 230 мм	850	0,39	3,7	-	585	803 x 428 x 171	272
SHS26E	1.51	2 x Ø 230 мм	980	0,56	5,4	-	825	1126 x 428 x 171	318
SHS32E	1.69	3 x Ø 230 мм	1250	0,56	5,4	-	825	1126 x 428 x 171	357

FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 3 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Свнутр, м2	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
FHD711E3	2.80/2.47	1 x Ø 350 мм	1800/1400	0,7	19,2	11/8	1,80	888 x 886 x 263	1019
FHD712E3	3.94/3.35	1 x Ø 350 мм	1800/1400	1,3	19,2	11/8	1,80	888 x 886 x 263	1251
FHD721E3	5.63/4.97	2 x Ø 350 мм	3600/2800	1,3	38,4	12/10	3,20	1443 x 886 x 263	1651
FHD722E3	7.91/6.73	2 x Ø 350 мм	3600/2800	2,6	38,4	12/10	3,20	1443 x 886 x 263	2071
FHD732E3	11.7/10.0	3 x Ø 350 мм	5400/4200	3,8	57,6	14/11	4,70	1998 x 886 x 263	2819
FHD742E3	14.6/12.7	4 x Ø 350 мм	7200/5500	5,1	76,8	15/11	6,20	2553 x 886 x 263	3542

FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Свнутр, м2	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
FHD811E4	2.28/2.02	1 x Ø 350 мм	1900/1500	0,7	13,1	11/9	1,80	888 x 886 x 263	981
FHD812E4	3.35/2.94	1 x Ø 350 мм	1900/1500	1,3	13,1	11/9	1,80	888 x 886 x 263	1259
FHD821E4	4.56/4.05	2 x Ø 350 мм	3800/2900	1,3	26,2	13/10	3,20	1443 x 886 x 263	1487
FHD822E4	6.70/5.85	2 x Ø 350 мм	3800/2900	2,6	26,2	13/10	3,20	1443 x 886 x 263	1927
FHD832E4	10.1/8.87	3 x Ø 350 мм	5700/4400	3,8	39,3	14/11	4,70	1998 x 886 x 263	2631
FHD842E4	13.0/11.5	4 x Ø 350 мм	7600/5900	5,1	52,4	15/12	6,20	2553 x 886 x 263	3300

FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Свнутр, м2	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, Вт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
FHD911E7	1.62/1.47	1 x Ø 350 мм	2000/1600	0,7	8,7	12/9	1,80	888 x 886 x 263	974
FHD912E7	2.54/2.24	1 x Ø 350 мм	2000/1600	1,3	8,7	12/9	1,80	888 x 886 x 263	1257
FHD921E7	3.24/2.94	2 x Ø 350 мм	4000/3100	1,3	17,5	14/11	3,20	1443 x 886 x 263	1452
FHD922E7	5.04/4.49	2 x Ø 350 мм	4000/3100	2,6	17,5	14/10	3,20	1443 x 886 x 263	1894
FHD932E7	7.66/6.88	3 x Ø 350 мм	6000/4700	3,8	26,2	15/12	4,70	1998 x 886 x 263	2610
FHD942E7	10.2/9.13	4 x Ø 350 мм	8000/6200	5,1	34,9	16/13	6,20	2553 x 886 x 263	3309



Воздухоохладители серии LU-VE

Воздухоохладители производства фирмы LU-VE (Италия) используются в самых различных отраслях промышленности. Широкий модельный ряд воздухоохладителей LU-VE имеет производительность от нескольких десятков ватт до нескольких сотен киловатт. Область применения - от минибаров до холодильных камер объемом до 5000 кубических метров. Завод постоянно и успешно совершенствует свою продукцию и воздухоохладители LU-VE имеют безупречную репутацию на мировом рынке.

F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Свнутр, м2	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F27HC25E4	1.37	1 x Ø 275 мм	900	0,5	7,3	10,5	1,22	678 x 363 x 415	565
F27HC36E4	1.73	1 x Ø 275 мм	900	0,7	7,3	10,5	1,22	678 x 363 x 415	638
F30HC411E4	2.44	1 x Ø 300 мм	1450	0,5	8,9	16	1,70	760 x 479 x 415	768
F27HC49E4	2.84	2 x Ø 275 мм	1800	1,0	14,6	12,5	2,16	1048 x 363 x 415	811
F30HC412E4	2.99	1 x Ø 300 мм	1300	0,8	13,3	14	2,55	760 x 479 x 415	895
F27HC71E4	3.51	2 x Ø 275 мм	1800	1,4	14,6	12,5	2,16	1048 x 363 x 415	911
F35HC73E4	3.99	1 x Ø 350 мм	2600	1,3	13,1	19,5	2,08	865 x 486 x 487	977
F30HC421E4	4.90	2 x Ø 300 мм	2900	1,1	17,8	19	2,90	1210 x 479 x 415	1 134
F35HC106E4	5.00	1 x Ø 350 мм	2400	1,9	19,7	18	2,98	865 x 486 x 487	1 203
F27HC107E4	5.30	3 x Ø 275 мм	2700	2,1	21,9	14	3,08	1418 x 363 x 415	1 189
F30HC422E4	5.90	2 x Ø 300 мм	2600	1,6	26,6	17	4,30	1210 x 479 x 415	1 313
F27HC142E4	6.90	4 x Ø 275 мм	3600	2,8	29,2	15,5	4,00	1788 x 363 x 415	1 476
F30HC431E4	7.30	3 x Ø 300 мм	4350	1,6	26,7	22	4,05	1660 x 479 x 415	1 472
F35HC145E4	8.00	2 x Ø 350 мм	5200	2,6	26,2	23	3,68	1420 x 486 x 487	1 543
F30HC432E4	9.10	3 x Ø 300 мм	3900	2,4	39,9	20	6,05	1660 x 479 x 415	1 802
F35HC215E4	10.00	2 x Ø 350 мм	4800	3,8	39,4	22	5,28	1420 x 486 x 487	1 968
F30HC442E4	12.00	4 x Ø 300 мм	5200	3,2	53,2	21	7,80	2110 x 479 x 415	2 294
F35HC272E4	13.80	3 x Ø 350 мм	7200	4,8	49,1	26	7,62	1975 x 486 x 487	2 482
F35HC323E4	15.10	3 x Ø 350 мм	7200	5,7	59,1	25	7,62	1975 x 486 x 487	2 743
F35HC362E4	18.50	4 x Ø 350 мм	9950	6,4	65,5	30	9,94	2530 x 486 x 487	3 242
F35HC430E4	20.30	4 x Ø 350 мм	9600	7,6	78,8	29	9,94	2530 x 486 x 487	3 593

F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Свнутр, м2	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F27HC19E6	1.18	1 x Ø 275 мм	950	0,5	5,6	11	1,22	678 x 363 x 415	565
F27HC28E6	1.51	1 x Ø 275 мм	950	0,7	5,6	11	1,22	678 x 363 x 415	630
F30HC511E6	2.07	1 x Ø 300 мм	1500	0,5	6,8	17	1,70	760 x 479 x 415	760
F27HC38E6	2.44	2 x Ø 275 мм	1900	1,0	11,2	13	2,16	1048 x 363 x 415	791
F30HC512E6	2.66	1 x Ø 300 мм	1400	0,8	10,2	15	2,55	760 x 479 x 415	884
F27HC55E6	3.06	2 x Ø 275 мм	1900	1,4	11,2	13	2,16	1048 x 363 x 415	891
F35HC59E6	3.20	1 x Ø 350 мм	2650	1,3	10,1	20	2,08	865 x 486 x 487	968
F30HC521E6	4.21	2 x Ø 300 мм	3000	1,1	13,6	20	2,90	1210 x 479 x 415	1 104
F35HC84E6	4.35	1 x Ø 350 мм	2500	1,9	15,1	18,5	2,98	865 x 486 x 487	1 187
F27HC85E6	4.65	3 x Ø 275 мм	2850	2,1	16,8	14,5	3,08	1418 x 363 x 415	1 168
F30HC522E6	5.40	2 x Ø 300 мм	2800	1,6	20,4	18	4,30	1210 x 479 x 415	1 300
F27HC110E6	6.10	4 x Ø 275 мм	3800	2,8	22,4	16	4,00	1788 x 363 x 415	1 445
F30HC531E6	6.30	3 x Ø 300 мм	4500	1,6	20,4	23	4,05	1660 x 479 x 415	1 463
F35HC117E6	6.80	2 x Ø 350 мм	5300	2,6	20,2	23,5	3,68	1420 x 486 x 487	1 513
F30HC532E6	8.10	3 x Ø 300 мм	4200	2,4	30,6	21	6,05	1660 x 479 x 415	1 773
F35HC174E6	8.90	2 x Ø 350 мм	5000	3,8	30,2	22,5	5,28	1420 x 486 x 487	1 940
F30HC542E6	10.80	4 x Ø 300 мм	5600	3,2	40,8	22	7,80	2110 x 479 x 415	2 260
F35HC218E6	11.90	3 x Ø 350 мм	7700	4,8	37,9	26,5	7,62	1975 x 486 x 487	2 445
F35HC261E6	13.30	3 x Ø 350 мм	7500	5,7	45,3	25,5	7,62	1975 x 486 x 487	2 699
F35HC290E6	15.90	4 x Ø 350 мм	10300	6,4	50,5	30,5	9,94	2530 x 486 x 487	3 181
F35HC348E6	17.70	4 x Ø 350 мм	10000	7,6	60,4	29,5	9,94	2530 x 486 x 487	3 528

F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7,5 мм

Модель	Qo, кВт	Вентиляторы	V, м3/час	Свнутр, м2	Свнешн, м2	Лструи, м	Роттайки, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена в EUR с НДС
F27HC16E7	1.07	1 x Ø 275 мм	1000	0,5	4,9	11,5	1,22	678 x 363 x 415	561
F27HC23E7	1.37	1 x Ø 275 мм	1000	0,7	4,9	11,5	1,22	678 x 363 x 415	626
F30HC611E7	1.88	1 x Ø 300 мм	1550	0,5	5,9	18	1,70	760 x 479 x 415	770
F27HC31E7	2.21	2 x Ø 275 мм	2000	1,0	9,8	13,5	2,16	1048 x 363 x 415	783
F30HC612E7	2.47	1 x Ø 300 мм	1450	0,8	8,9	16	2,55	760 x 479 x 415	893
F27HC46E7	2.73	2 x Ø 275 мм	2000	1,4	9,8	13,5	2,16	1048 x 363 x 415	886
F35HC47E7	2.95	1 x Ø 350 мм	2700	1,3	8,7	20,5	2,08	865 x 486 x 487	957
F30HC621E7	3.80	2 x Ø 300 мм	3100	1,1	11,8	21	2,90	1210 x 479 x 415	1 118
F35HC69E7	3.99	1 x Ø 350 мм	2600	1,9	13,1	19	2,98	865 x 486 x 487	1 180
F27HC70E7	4.21	3 x Ø 275 мм	3000	2,1	14,7	15,5	3,08	1418 x 363 x 415	1 152
F30HC622E7	4.90	2 x Ø 300 мм	2900	1,6	17,8	19	4,30	1210 x 479 x 415	1 292
F27HC92E7	5.60	4 x Ø 275 мм	4000	2,8	19,6	17	4,00	1788 x 363 x 415	1 432
F30HC631E7	5.70	3 x Ø 300 мм	4650	1,6	17,7	24	4,05	1660 x 479 x 415	1 455
F35HC94E7	6.10	2 x Ø 350 мм	5400	2,6	17,4	24	3,68	1420 x 486 x 487	1 499
F30HC632E7	7.50	3 x Ø 300 мм	4350	2,4	26,7	22	6,05	1660 x 479 x 415	1 759
F35HC143E7	8.10	2 x Ø 350 мм	5200	3,8	26,2	23	5,28	1420 x 486 x 487	1 923
F30HC642E7	10.00	4 x Ø 300 мм	5800	3,2	35,6	23	7,80	2110 x 479 x 415	2 242
F35HC179E7	10.80	3 x Ø 350 мм	7950	4,8	32,6	27	7,62	1975 x 486 x 487	2 423
F35HC213E7	12.20	3 x Ø 350 мм	7800	5,7	39,3	26	7,62	1975 x 486 x 487	2 669
F35HC238E7	14.30	4 x Ø 350 мм	10600	6,4	43,5	31	9,94	2530 x 486 x 487	3 152
F35HC284E7	16.20	4 x Ø 350 мм	10400	7,6	52,4	30	9,94	2530 x 486 x 487	3 488

